

Rider técnico de **El Enchufado del Carcelero** - 2008Músicos en directo (5):

- 1 voz principal (Anabel)
- 1 guitarra + voz secundaria (Eloy)
- 1 guitarra (Marcos)
- 1 bajo + voz coro (Eloy "Abuelo")
- 1 batería (Javi)

Requisitos mínimos:Cajas de Inyección:

- 1 DI-Box (Bajo).

Microfonía:

- 1 micro inalámbrico SM-58 (Voz 1).
- 2 micrófonos Shure SM-58 (coros).
- 2 micrófono Shure SM-57 (guitarras).
- Set de Batería (ver especificaciones)

Procesadores (Propios):

- 1 POD 2.0 (guitarra).
- 1 Compresor Marshall + WAH (guitarra)

Monitoraje:


- 2 monitores de cuña (voz principal)
- 1 monitor de cuña por cada uno
- 2 monitores Sidefill. (opcional)

Backline (Propio):


- 1 combo de guitarra Marshall JCM-2000
- 1 combo de guitarra Fender FM-212
- 1 combo de bajo Trace Elliot


Batería (diestro):

- Set 2 (mínima disposición)
 - o 1 Kick
 - o 1 Caja (Snare)
 - o 1 Hi-Hat
 - o 2 Timbales (Tom1 y Tom2)
 - o 3 Platos (1 Crash, 1 Ride y 1 Splash)



- Set 1 (máxima disposición)
 - o 1 Kick
 - o 1 Caja (Snare)
 - o 1 Hi-Hat
 - o 5 Timbales (Tom1, 2, 3, 4, 5)
 - o 4 Platos (2 Crash, 1 Ride y 1 Splash)



Disposición en el escenario:**Contactos:**

Eloy Salvador

Mail: eloy_edc@yahoo.es

Tfno: 659097732 - 665818684